

Detected types of mosses and liverworts in the Herbarium STU, Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart, Germany (December 2011)

Phylum	Taxon	Author	Remarks	Variety	Author	Accepted Taxon	Author	Accepted Variety	Author	Literature	Year	State	Locality	Exsiccatae	Date	Collector	Number	Type
Anthocerotophyta	Anthoceros dendroceroides	Steph.				Phaeoceros dendroceroides	(Stephani) Hassel de Menéndez			Species Hepaticarum 5: 984.	1916	Chile	Valdivia, in rubus humidis	Exsiccatae Plantae Chilenses ed. R. F	11. 1850	leg. W. Lechler	591	Iso-
Anthocerotophyta	Anthoceros incrassatus	Schiffn.	n. sp.			Phaeoceros bulbiculosus	(Brot.) Prosk.			Hep. europ. exs. Nr. 1087.	1937	Italian	Prov. Como: Valfresca oberhalb Ponte Molinoe, längs des Weges nac Costa, an grasigen, feuchten Stellen. - ca. 300 m	V. Schiffner – Hepaticae europaeae exsiccatae	20.10.1901	leg. F. A. Arteria	1087	Iso-
Anthocerotophyta	Anthoceros moldavius	Tarnavski	Orig. Ex.			Antheros agrestis	Paton			Bulet. Fac. Stiinte din Cernauti 5: 96.	1931	Rumänien	Brotsti; am Fuße des Berges Arista, im Tale des Baches Neagra, au Schieferboden. - ca. 625 m.	V. Schiffner – Hepaticae europaeae exsiccatae	23.07.1931	leg. Jon T. Tarnavski.	1094	Iso-
Anthocerotophyta	Anthoceros stableri	Steph.	Orig. Ex.			Anthoceros punctatus	L.			Revue Bryologique 22: 74.	1895	England	Westmorland; auf sandigem Grund nahe der See, Gilpin Bridge und sandige Stopfheide bei Levens. - ca. 3 m.	V. Schiffner – Hepaticae europaeae exsiccatae	23.08.1861 & 11. 1906.	leg. G. Stabler.	1090	Iso-
Bryophyta	Anomodon Wrightii	Müll. Hal.								Hedwigia 37: 262.	1898	Cuba	Rocks in ravines	C. Wright	1856-58	leg. C. Wright	69	Iso-7
Bryophyta	Barbula amplexa	Lesq.	sp. nov.			Syntrichia amplexa	(Lesq.) R. H. Zander			Transactions of the American Philosophical Society 13: 5.	1865	USA	San Francisco county, San Francisco, rocks		04.1863	leg. Henry Nicolas Bolande		Iso-
Bryophyta	Barbula bolanderi	Lesq. & James				Syntrichia bolanderi	(Lesq. & James) R. H. Zander			Transactions of the American Philosophical Society 13: 5.	1865	USA	San Francisco county, San Francisco, clay-soil		04.1865	leg. Henry Nicolas Bolande		Iso-
Bryophyta	Barbula muelleri	Bruch & Schimp.	illegitimate			Syntrichia princeps	(De Not.) Mitt.			Bryologia Europaea 2: 106. 168 (fasc. 13-15 Mon. 44. 28).	1842	Titilien	an Felsen		1827	leg. F. A. Müller		Iso-
Bryophyta	Brachydontium notrogenes	W. R. Buck & Schaff. Verw.								The Bryologist 95: 340. f. 1-18.	1992	Brasilien	Nationalpark Itatiaia, Blockhalden am Anstieg zu den Agulhas Negras, i schattigen Felsblöcken Räschen bildend, 2700 m	ex Herbar Alfons Schäfer Verwimp	01.06.1990	leg. A. Schäfer-Verwimp & I. Verwimp	12760	Iso-
Bryophyta	Brachythecium geheebii	Milde								Hedwigia 8: 161.	1869	Deutschland	Rhön, Geisa, auf Basalt in Geiser Wald	ex Herbar Ade		leg. A. Geheeb		Iso-
Bryophyta	Bryum ovalifolium	Sull.	sp. nov.			Bryum apiculatum	Schwägr.			Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 5: 282.	1861	Cuba	Banks of rivulets	C. Wright	1856-58	leg. C. Wright	63	Iso-
Bryophyta	Campylopus assimilis	Thér. & P. de la Varde	sp. nov.			Campylopus savanamarum	(Müll. Hal.) Mitt.			Revue Bryologique, nouvelle série 1: 89. pl. 3 f. 1.	1928	Gabun	Coumou Mousoundou (=Moussoudou), sur laterite	Herbar Koppe, F. & K.	12.07.1927	leg. L. este?	2883	Iso-
Bryophyta	Campylopus cubensis	Sull.	sp. nov.							Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 5: 278.	1861	Cuba	In dense tufts on the ground	C. Wright	1856-58	leg. C. Wright	39	Iso-
Bryophyta	Cindictus confertus	Lüth	sp. nov.							Cryptogamie Bryologie 23: 12. f. 1-3	2002	Griechenland	Nationalpark Parnassos, Umgebung von Vikos, Vikos-Schlucht oberhalb Karstquelle, Felsblock mit Wasserbecken in episodisch trockenem Flussbett	ex Herbar Michael Lüth	19.05.2000	leg. M. Lüth	2805	Holo-
Bryophyta	Cylindrothecium ampiretre	Sull.	sp. nov.			Lepidopilum ampiretre	(Sull.) Mitt.			Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 5: 284.	1861	Cuba	Rocky ledges in woods	C. Wright	1856-58	leg. C. Wright	72	Iso-
Bryophyta	Dicranum album	Sull.	sp. nov.			Leucoloma cruegerianum	(Müll. Hal.) A. Jaeger			Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 5: 284.	1861	Cuba	On decaying logs	C. Wright	1856-58	leg. C. Wright	35	Iso-
Bryophyta	Dicranum crassifolium	Sergio, Ochya & Seneca								Fragmenta Floristica & Geobotanica 40: 204. f. 1-4	1995	Portugal	Serra de Laboreiro, Nationalpark, Castro Laboreiro, Doma, an Quercu pyrenaica. 850m		11.01.1990	leg. C. Sérgio & A. Seneca		Para-
Bryophyta	Dicranum dispersum	Engelmark								Südwestliche Donaab, 7820 SO; Berghang mit Buchen-Wald bei Oberschmeien, kalkreicher Grund	1999	Deutschland			13.05.1980	leg. T. -B. Engelmark		Iso-
Bryophyta	Dicranum transylvanicum	Lüth	sp. nov.							Cryptogamie Bryologie 23: 18. f. 1-2	2002	Rumänien	Bezirk Scarsoara, Ghetar, blockreicher Osthang des Bocului in Bu-Fi-Ft Wald, auf Waldboden mit Fichtennadel-Streu, Aufnahme Nr. 940, Kalk, 1150m	ex Herbar Michael Lüth	31.08.2000	leg. M. Lüth	3154	Holo-
Bryophyta	Encalypta proera	Bruch	mhi							Abhandlungen der Mathematisch-Physikalischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1: 283	1832	Norwegen	Kongsvold		1828	leg. primus D(r-) Kurr (= G. Kurr)		Iso-
Bryophyta	Fissidens petrophilus	Sull.	sp. nov.							Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 5: 276.	1861	Cuba	On rock in ravines	C. Wright	1856-58	leg. C. Wright	21	Iso-
Bryophyta	Funaria mexicana	Duby				Funaria hygrometrica	Hedw.			Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève 20: 362. 2 f. 2.	1870	Mexico				comm(unicavit) Duby		Iso-
Bryophyta	Grimmia dissimulata	E. Maier								Candollea 56(2)	2002	Cyprus	Kyrenia (N), am Paß über Laphitos, an der Straße, Kalkfelsen, 400m.	Herbar Koppe, F. & K.	10.05.1972	leg. Fritz Koppe		Holo-
Bryophyta	Grimmia dissimulata	E. Maier								Candollea 56(2)	2002	Cyprus	Kyrenia (N), am Paß über Laphitos, an der Straße, Kalkfelsen, 400m.	Herbar Koppe, F. & K.	10.05.1972	leg. Fritz Koppe		Iso-
Bryophyta	Heterocladium kurrii	Bruch & Schimp.								Bryologia europaea Vol. V: 5	1852	Norwegen	Ad terram humosam in m. Dovrefield. In Norvegiae alpe Dovrefield	Herbar E. Kolb	1828	leg. Johann Gottlob Kurr		Iso-
Bryophyta	Holomitrium crispulum	Sull.	illegitimate			Holomitrium marginatum	Mitt.			Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 5: 279.	1861	Cuba	Loos and bushes in thick woods	C. Wright	1856-58	leg. C. Wright	41	Iso-
Bryophyta	Holomitrium wrightii	Sull.				Macrodictyum wrightii	(Sull.) E. H. Hegew.			Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 5: 279.	1861	Cuba	On trees in dense woods	C. Wright	1856-58	leg. C. Wright	42	Iso-
Bryophyta	Hookeria varians	Sull.	sp. nov.			Cyclodictyon varians	(Sull.) Kuntze			Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 5: 285.	1861	Cuba	On logs in dense woods.	C. Wright	1856-58	leg. C. Wright	88	Iso-
Bryophyta	Hypnum bolanderi	Lesq.				Brachythecium bolanderi	(Lesq.) A. Jaeger			Transactions of the American Philosophical Society 13: 12.	1865	USA	Alameda county, Oakland, shaded ground		01.03.1865	leg. Henry Nicolas Bolande		Iso-
Bryophyta	Hypnum brewerianum	Lesq.								Transactions of the American Philosophical Society 13: 12.	1865	USA	San Francisco county, shaded rocks		21.02.1865	leg. Henry Nicolas Bolande		Iso-
Bryophyta	Hypnum dissolutum	Sull.	var.			Sematophyllum galipense	(Müll. Hal.) Mitt.			Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 5: 289.	1861	Cuba	Same as the last.	C. Wright	1856-58	leg. C. Wright	123	Iso-
Bryophyta	Hypnum flexuosum	Sull.	sp. nov.			Rhynchostegiopsis flexuosa	(Sull.) Müll. Hal.			Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 5: 288.	1861	Cuba	On dead wood	C. Wright	1856-58	leg. C. Wright	112	Iso-
Bryophyta	Hypnum insularum	Sull.	sp. nov.			Sematophyllum swartzii	(Schwägr.) W. H. Welch & H. A. Crum			Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 5: 287.	1861	Cuba	Decayed logs	C. Wright	1856-58	leg. C. Wright	102	Iso-
Bryophyta	Hypnum pinnatifidum	Sull.				Homalothecium aureum	(Spruce) H. Rob.			Musci Boreali-Americani, Editio Secunda 513 (Schedae 85).	1865 (1866)	USA	Alameda county, Oakland, shaded rocks		01.03.1865	leg. Henry Nicolas Bolande		Iso-
Bryophyta	Hypnum subimponens	Lesq.								Transactions of the American Philosophical Society 13: 14.	1865	USA	Marin county, rocks		04.1864	leg. Henry Nicolas Bolande		Iso-
Bryophyta	Hypnum vallium	Sull. & Lesq.				Brachythecium vallium	(Sull. & Lesq.) Macoun & Kintb.			Musci Boreali-Americani, Editio Secunda 506 (Schedae 84).	1865	USA	Marin county, rocks in creeks		04.1864	leg. Henry Nicolas Bolande		Iso-
Bryophyta	Isoethecium knyi	Jur.	nom. nud. ?									Portugal	Lorbeerwald des Ribeiro frs.	Herbar F. Hegelmaier	17. 03. 1860	leg. Leopold Kny		Iso-
Bryophyta	Leucobryum robustum	Sull.				Leucobryum giganteum	Müll. Hal.			Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 5: 279.	1861	Cuba	Logs and roots of trees in woods	C. Wright	1856-58	leg. C. Wright	44	Iso-
Bryophyta	Mnium serratum	Schrad. ex Brid.				Mnium ambiguum	H. Müll.			Westfalens Laubmoose 323.	1864	Deutschland	Paderborn, Haxter Grund	Westfalens Laubmoose	Frühjahr 1861	leg. Hermann Müller		Iso-
Bryophyta	Orthotrichum barthii	Sendtn.				Orthotrichum pylaisii	Brid.			Flora 32: 274.	1849	Labrador			1842			Iso-
Bryophyta	Orthotrichum braunii	Bruch & Schimp.								Bryologia Europaea 3: 58. 215 (fasc. 2-3 Mon. 16. 7).	1837	Deutschland	Zweibrücken, an Waldbäumen, äußerst selten			leg. Philipp Bruch		Iso-
Bryophyta	Orthotrichum gymnostomum	Bruch ex Brid.								Bryologia Universa 1: 782.	1827	Deutschland	Zweibrücken, an Populus tremula in einem Wald, selten			leg. Philipp Bruch		Iso-
Bryophyta	Orthotrichum patens	Bruch & Brid.								Bryologia Universa 1: 787.	1827	Deutschland	Zweibrücken, an Wald- und Feldbäumen			leg. Philipp Bruch		Iso-
Bryophyta	Paranapiacabaea paulista	W. R. Buck & Vital								Brittonia 44: 339. f. 1-8	1992	Brasilien	Serra do Mar bei San Paulo, Sao Bernardo do Campo, epiphytisch in feuchte Sekundärwald bei der Represa Billings (vor Alto da Serra), 700 m		16.09.1990	leg. A. Schäfer-Verwimp & I. Verwimp	13159	Para-
Bryophyta	Ptilotrichum lophophyllum	Sull.	sp. nov.							Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 5: 284.	1861	Cuba	On trees and decayed logs.	C. Wright	1856-58	leg. C. Wright	78	Iso-
Bryophyta	Pottia wrightii	Müll. Hal.				Hypophila wrightii	A. Jaeger ex Broth.			Hedwigia 37: 234.	1898	Cuba	On rocks	C. Wright	1856-58	leg. C. Wright	2	Iso-7
Bryophyta	Racomitrium patagonicum	Bednarek-Ochrya & Ochrya								J. Bryology 25: 181. figs. 1-3.	2003	Argentina	Anden nördlich El Bolsón, Tal des Río Villegas an der RN 258, auf trocken exponierter Erde neben der Straße an einem Bach entlang, 520 m	ex Herbar Alfons Schäfer Verwimp	31.12.1986	leg. A. Schäfer-Verwimp & I. Verwimp	7959	Para-
Bryophyta	Schioidium sinosum	Blom & Lüth	sp. nov.							Lindenbergia 27: 122-126, Lund	2002	Deutschland	Schneidebauernhof, unterer, stillgelegter Teil, offener und sonniger	ex Herbar Michael Lüth	14.12.1998	leg. M. Lüth	2368	Holo-
Bryophyta	Sphagnum atrotineum	Crum								Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 147. fig. 2	1997	Brasilien	25°47' S, 49°42'W; Bergland bei Lapa (70km SW von Curitiba), sickerefeuchte Sandsteinfelsen bei der Gruta do Monge, 950-1000m	ex Herbar Alfons Schäfer Verwimp	18.12.1991	leg. A. Schäfer-Verwimp & I. Verwimp	15214	Iso-
Bryophyta	Sphagnum bocainense	Crum								Contr. Univ. Mich. Herb. 21: 153	1997	Brasilien	ca. 22°47' S, 44°38' W; Serra da Bocaina bei Sao José do Barrero, a quelligem Hang an der Straße bei 'Shangri-la', 1500m	ex Herbar Alfons Schäfer Verwimp	16.04.1988	leg. A. Schäfer-Verwimp & I. Verwimp	9588	Iso-

Bryophyta	<i>Sphaegrum delambovense</i>	Schäfer-Verwimp							Nova Hedwigia 67: 412	1998	Brasilien	15°28'S, 55°49'W, Chapada dos Guimarães NE von Cuiaba, Schluchtwald beim Cachoeirinha, an sickerfeuchter Felswand, 600m	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	04.07.1989	leg. A. Schäfer-Verwimp & I. Verwimp	11319	iso-	
Bryophyta	<i>Spalachnum froelichianum</i>	Hedw.			Tayloria froelichiana	(Hedw.) Mitt. ex Broth			Species Muscorum Frondosorum 52.	1801	Deutschland	Alpogauer Alpen	Herbar Emil Schütz	1791	leg. J.A. Froelich	TER	iso-	
Bryophyta	<i>Thamnobryum rudolphianum</i>	Mastracci							Lindenbergia 29143-147, Lund	2004	Portugal	Terra Brava, ribeira near Alagadicos 5km southeast of Aqualva, 680 m a.s.l. 38°44'N 27°12'E, epiphytic on Laurus azonica		31.08.2001	leg. Massimo Mastracci	TER	iso-	
Bryophyta	<i>Barbula pagorum</i>	Milde				Syntrichia pagorum	(Milde) J. J. Amann		Botanische Zeitung (Berlin) 20: 459.	1862	Italien	Meran, an Mauern		11.1861	leg. J. Milde		iso-	
Bryophyta	<i>Tortula virescens</i>	(De Not.) De Not. (Lindb. & Gottsche)							Die Moose Baden-Württembergs Band 1: 263, Stuttgart	2000	Deutschland	Mittlere Donauabtl. 7524 SO: Klosterhof in Blaubeuern, R 35.58/H53.6 Parkanlage, an Tillis spec., Weißjura, 505m, NS96145		25.06.1996	leg. M. Nebel & M. Sauer		Holo-	
Bryophyta	<i>Tortula virescens</i>	(De Not.) De Not. (Lindb. & Gottsche)							Die Moose Baden-Württembergs Band 1: 263, Stuttgart	2000	Deutschland	Mittlere Donauabtl. 7524 SO: Klosterhof in Blaubeuern, R 35.58/H53.6 Parkanlage, an Tillis spec., Weißjura, 505m		01.06.1992	leg. M. Sauer		Para-	
Marchantiophyta	<i>Acanthocoleus aberrans</i>	(Krujt) var. nov.							Flora Neotrop. Monogr. 62: 193	1994	Brasilien	Serra de Itatiaia bei Visconde de Mauá, auf schattigem Felsblock oberhalb Marombá: 1450m	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	17.04.1987	leg. A. Schäfer-Verwimp & I. Verwimp	8330	iso-	
Marchantiophyta	<i>Acrolejeunea setacea</i>	Steph.	n. sp.						Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 23: 311.	1896	Samea	Matavulu, an Terminalia-Stämmen	Flora Samoensis	09.1904	leg. Dr. Reinecke	24a	iso-	
Marchantiophyta	<i>Aplozia (= Haplazia) rivularis</i>	Schiffn.	n. sp.						Letos 59: 329	1911	Deutschland	a.) Sachsen: Dresdner Heide, im Bette der Priesnitz bei sogen. Wasserfall 120m, c. fr. b.) Sächsische Schweiz: Im Bielatal zwischen Königstein und Ensdledtappen in Ekeforst, unweit Florf, auf nassen, grasigen Abhängen. 35° 45'N	V. Schiffner – Hepaticae europaeae exsiccatae IX	b.) 09.1908	leg. E. Stolle	402	iso-	
Marchantiophyta	<i>Anastrophyllum jorgensenii</i>	Schiffn.	n. sp.						Weg von Lautad zum Valley of Desolation, in exponierten Bromelienrisicht am Rande des Gratweges oberhalb des Valley of Desolation, meist submers	1997	Westindische Inseln	Cryptogamie, Bryol. Lichénol. 18(3): 218	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	24.05.1996	leg. A. Schäfer-Verwimp & I. Verwimp	17887	Para-	
Marchantiophyta	<i>Bromeliophila helena</i>	Gradst.	sp. nov.						Oesterreichische Botanische Zeitschrift 62: 10(2).	1912	Österreich	Im Sphagnetum hinter dem Laudachsee bei Gmunden, 900m, c. per.	V. Schiffner – Hepaticae europaeae exsiccatae XI	08.1895/191	leg. K. Lottiesberger	543	iso-	
Marchantiophyta	<i>Cephalozia lottiesbergeri</i>	Schiffn.	Orig. Ex.						Hedwigia 54: 323	1914	Deutschland	Oberforsterei Koppelsberg, Revier Schlosskampen, Waldmoor im 'Jag. 102' Ca. 92m.	V. Schiffner – Hepaticae europaeae exsiccatae XII	15.09.1912	leg. F. Hintze	568	iso-7	
Marchantiophyta	<i>Cephalozia spiniflora</i>	Schiffn.	n. sp.						Mém. Soc. nat. Sci. Nat. Cherbourg 35: 257.	1906	Frankreich	Auf sandigem Lehm an einem Waldege de Bois de Bouthonvillers bei Dangeau (Eure-et-Loir) – 160 m. pl. typica	V. Schiffner – Hepaticae europaeae exsiccatae	16.04.1905	leg. Ch. Douin	892	iso-	
Marchantiophyta	<i>Cephalozia gracillima</i>	(Dou. & Schiffn. (rev. Douin. 19. 06. 1906))	Orig. Ex. I (Orig.-Ex E loco class.)						Verh. zool. bot. Ges. Wien 66: 195.	1916	Kroatien	Insel Giuppana bei Ragusa (Dubrovnik), bei Luka.	V. Schiffner – Hepaticae europaeae exsiccatae IX	05.07 & 19.09.1909	leg. A. Latzel	905	iso-	
Marchantiophyta	<i>Cephalozia latzeliana</i>	Schiffn.	Orig. Ex. I (rev. Douin.)						Douin, Rev. bryol. 40: 81.	1913	England	an feuchten, kupferhaltigen Felsen am Meer bei Carbis Bay.	V. Schiffner – Hepaticae europaeae exsiccatae	03.1907	leg. W. E. Nicholson	908	iso-	
Marchantiophyta	<i>Cephalozia nicholsonii</i>	(Dou. & Schiffn. (rev. Douin. ))	Orig. Ex. I						Müller, Karl: Die Lebermoose Deutschlands, Österreichs und der Schweiz: 930	1879	Schweden	Stockholm, Tran bergägga på Sjöcken mitemot Haslhöms sundet (All. F. Eur. UTM grid XF 3, ca. 59°20'N 18°10'E)	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	11.1877	leg. K.F. Thedenius	354	iso-	
Marchantiophyta	<i>Cesia obtusa</i>	Lindb.							Musc. scand. 9	1879	Schweden	Herron Spöckstaberget (All. Fl. Eur. UTM grid XK 2, 62°45'N 17°55'E)	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	07.1873	leg. H.W. Arnell	355	iso-	
Marchantiophyta	<i>Cesia obtusa</i>	Lindb.							Musc. scand. 9	1879	Schweden	Serra da Mantiqueira, Camanducaia, Monte Verde, epiphytisch im Bergwa zwischen Stausee und Pico Selado, 1900 m	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	17.07.1991	leg. A. Schäfer-Verwimp & I. Verwimp	14725	iso-	
Marchantiophyta	<i>Cheliolejeunea insecta</i>	Grolle & Gradst.							Müller, Karl: Die Lebermoose Deutschlands, Österreichs und der Schweiz: 930	2001	Brasilien	Am Baumwurzeln in dem kleinen See "Sjöbacksjö" bei Sandhem i Westergötland. Ca. 1m.	V. Schiffner – Hepaticae europaeae exsiccatae VI	19.08.1902	leg. O. Nordstedt	293	iso-	
Marchantiophyta	<i>Chiloscyphus nordstedtii</i>	Schiffn.	n. sp.						Annates de la Faculté des Sciences, Université de Phnom Penh 1970: 179, I, 2.	1911	Schweden	Loberwald zwischen Anure und Apina, in kleiner Bachschlucht auf Necker Intermedia, ca. 950	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	22.04.1984	leg. A. Schäfer-Verwimp & I. Verwimp	4520	iso-	
Marchantiophyta	<i>Chelolejeunea schaeferi</i>	Grolle							J. Bryology 13: 488, fig. 2	1985	Spanien	Vietnam borealis: Prov. Ninh-Binh. In reservato silv. Cuc-Puong pr. pa Bong, Ad folium, ca. 400 m. s. m.	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	13.12.1965	leg. Pöcs, Ninh, Birch	3028/A	iso-	
Marchantiophyta	<i>Chelolejeunea chrysanthemii</i>	P. Tixier							Annates de la Faculté des Sciences, Université de Phnom Penh 1970: 179, I, 2.	1970	Vietnam	22°31'S, 52°19'W, Teodoro Sampaio (ca. 700 km westlich von Sao Paulo), Primärwald am Fuß des Morro do Diabo, epiphyll., 320m NN	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	13.02.1988	leg. A. Schäfer-Verwimp & I. Verwimp	9442	Para-	
Marchantiophyta	<i>Chelolejeunea verwimpii</i>	Tixier							Candollea 46: 279	1991	Brasilien	Serra Gaucha, Gramado, Park Knorr, epiphyll., 900 m	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	19.01.1987	leg. A. Schäfer-Verwimp & I. Verwimp	8194	Para-	
Marchantiophyta	<i>Chelolejeunea verwimpii</i>	Tixier							Plant Systematics and Evolution, online publ. May 25	2005	Deutschland	Kreis Ravensburg, TK 8123/4c Weingarten, Kleintobelschlucht bei Ravensburg, an schattigen Mooswänden: 470-500m	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	25.04.1977	leg. A. Schäfer	98	Para-	
Marchantiophyta	<i>Conocephalum salebrosum</i>	Buczkowska & Schwaiger							Parque Nacional Podocarpus oberhalb Cajamarca südlich von Laja, 4° 06' S, 79° 10' W, 3000 m. Sendero El Mirador, oberer Bergregenwald – Übergang Strauch-Paramo, an Astchen von Sträuchern	2004	Ecuador	Gebiet der Estación Científica San Francisco (ECSP) ca. 35 km östlich von Loja an der Straße nach Zamora: 3° 58' S, 79° 04' W, 2900-3000 m; Strauch-Paramo am Antennenbergweg, an Ästen von Sträuchern	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	15.04.2003	leg. A. Schäfer-Verwimp & M. Freusing	23280	Para-	
Marchantiophyta	<i>Diplasiolejeunea erostrata</i>	Schäfer-Verwimp							Cryptogamie, Bryologie 25(1): 3, fig. 1.	2004	Ecuador	Gebiet der Estación Científica San Francisco (ECSP) ca. 35 km östlich von Loja an der Straße nach Zamora: 3° 58' S, 79° 04' W, 2900-3000 m; Strauch-Paramo am Antennenbergweg, an Ästen von Sträuchern	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	21.04.2003	leg. A. Schäfer-Verwimp & M. Freusing	23506	Para-	
Marchantiophyta	<i>Diplasiolejeunea erostrata</i>	Schäfer-Verwimp							Candollea 51: 476	1996	Brasilien	Serra da Mantiqueira, Campos do Jordao, Horto Florestal, epiphyll in feuchter Podocarpus-Araukarien-Wald an der "Trilha do Sapucaí", 1550 m	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	11.05.1991	leg. A. Schäfer-Verwimp & I. Verwimp	14463	iso-	
Marchantiophyta	<i>Drepanolejeunea grollei</i>	Reiner & Schäfer-Verwimp							Synopsis Hepaticarum: 569	1844	Äthiopien	In regione media montis Simensis Silke (Abyssinia) locus humidus cum Targonia involuta Bisch.	Schimperi her Abyssinicum – Sectio	20.02.1840	leg. W. Schimper		iso-	
Marchantiophyta	<i>Fimbraria abyssinica</i>	Gottsche							Synopsis Hepaticarum: 569	1844	Äthiopien	in montis Simensis Silke regione media locus humidus.	Schimperi her Abyssinicum – Sectio	20.02.1840	leg. W. Schimper		iso-	
Marchantiophyta	<i>Fimbraria abyssinica</i>	Gottsche							Synopsis Hepaticarum: 569	1844	Äthiopien	cum n. 500 Targonia involuta Bisch. Paucis exemplaribus lecta a Schimper in montis Simensis Silke regione media locus humidus.	Schimperi her Abyssinicum – Sectio	20.02.1840	leg. W. Schimper	608	iso-	
Marchantiophyta	<i>Frullania acutifolia</i>	Hampe	n. sp. (nomen nudum)						Synopsis Hepaticarum: 418	1845	USA		ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	31.07.1986	leg. A. Schäfer-Verwimp & I. Verwimp	7375	iso-	
Marchantiophyta	<i>Frullania schaefer-verwimpii</i>	Yuzawa & Hattori							Jour. Jap. Bot. 64 (2): 37	1989	Brasilien	Teressopolis, Nationalpark Serra dos Orgaos, im mRegenwald epiphytisch, ca 1080 m	Schimperi her Abyssinicum – Sectio	20.02.1840	leg. W. Schimper	498	iso-	
Marchantiophyta	<i>Frullania schimperii</i>	Nees							Synopsis Hepaticarum: 454	1845	Äthiopien	Locus rupestris humidus in monte Silke	Schimperi her Abyssinicum – Sectio	20.02.1840	leg. W. Schimper	498	iso-	
Marchantiophyta	<i>Frullania schimperii</i>	Nees							Synopsis Hepaticarum: 454	1845	Äthiopien	Locus rupestris humidus in monte Silke	Schimperi her Abyssinicum – Sectio	20.02.1840	leg. W. Schimper	498	iso-	
Marchantiophyta	<i>Frullania schimperii</i>	Nees							Synopsis Hepaticarum: 454	1845	Äthiopien	Locus rupestris humidus in monte Silke	Schimperi her Abyssinicum – Sectio	20.02.1840	leg. W. Schimper	498	iso-	
Marchantiophyta	<i>Herbertus pocaii</i>	N.G. Hodgetts							Journal of Bryology 30: 249	2008	Tanzania	Uluguru-Mts., Eflin forest on the Mamwa ridge near Mnyera peak, corticolous 2100 m	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	30.07.1972	leg. T. Pöcs & D.J. Mabblerley	6740/AT	Para-	
Marchantiophyta	<i>Herbertus spicatus</i>	N.G. Hodgetts							Journal of Bryology 30: 244	2008	Tanzania	Uluguru-Mts., in subalpine elfin forest on the top of Bondwa, 2120 m	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	25.02.1973	leg. T. Pöcs	X-6889/AD	iso-	
Marchantiophyta	<i>Herbertus spicatus</i>	N.G. Hodgetts							Journal of Bryology 30: 244	2008	Tanzania	Uluguru-Mts., Lupanga peak above Morogoro, elfin forest and subalpine hea corticolous, 2100 m	ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	14.02.-1970	leg. T. Pöcs & B.J. Harris	X-6132/D	Para-	
Marchantiophyta	<i>Jubula obliqua</i>	Hampe	ni(hi)? ined. (nomen)						Synopsis Hepaticarum: 418	1845	USA		ex Herbar Alfons Schäfer-Verwimp	14.02.-1970	leg. T. Pöcs & B.J. Harris	X-6132/D	Para-	
Marchantiophyta	<i>Jungermannia abyssinica</i>	Nees							Synopsis Hepaticarum 93	1844	Äthiopien	In latere boreali montis Silke supra regionem arborum & fruticum ad rivulos rupe umbrosas.	Schimperi her Abyssinicum – Sectio	22.02.1840	leg. W. Schimper	1392	iso-	
Marchantiophyta	<i>Jungermannia abyssinica</i>	Nees							Synopsis Hepaticarum 93	1844	Äthiopien	In latere boreali montis Silke supra regionem arborum & fruticum ad rivulos rupe umbrosas.	Schimperi her Abyssinicum – Sectio	22.02.1840	leg. W. Schimper	1392	iso-	
Marchantiophyta	<i>Jungermannia berteroeana</i>	Hook.							Bot. Misc. 2: 148	1831	Chile	Ad saxa, locus udus muscosisque secus rivulos in sylvis montium Ins. Juar Fernandez	Schimperi her Abyssinicum – Sectio	22.02.1840	leg. D. Bertero (scriptis C. F. Hochstetter)	1854	iso-	
Marchantiophyta	<i>Jungermannia hamata</i>	Gottsche & Hampe	n. sp.						Linnaea 27: 554	1856	Peru	Cordill. ad marg. rivulorum Sachapala sub no. 3100 & 3110 ab Lechlero n Aug. & Sept. 1854 lecta	Schimperi her Abyssinicum – Sectio	22.02.1840	leg. Lechler	1854	Syn-	
Marchantiophyta	<i>Jungermannia lechleri</i>	Gottsche & Hampe	n. sp.						Linnaea 27: 554	1856	Peru	St. Gavan in mont. Humil. Julio mense 1854 ab Lechlero lecta sub no. 2254	Schimperi her Abyssinicum – Sectio	22.02.1840	leg. Lechler	2254	iso-	
Marchantiophyta	<i>Jungermannia ruthenana</i>	Limpr.	Orig. Ex. (sub Lophozia)						Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur 61: 207.	1884	Polen	Neumark: "Neue Welt" (jetzt Gut Mohrni) bei Mohrni, in einem Sumpfe.	V. Schiffner – Hepaticae europaeae exsiccatae VI	13.09.1884	leg. R. Ruthe.	162	iso-	
Marchantiophyta	<i>Jungermannia stolonifera</i>	Sieber ex Nees	nom. illeg.						Linnaea 6: 623	1831	Frankreich		Sieber Pl. Crypt. Exsicc.			35	iso-	
Marchantiophyta	<i>Jungermannia superba</i>	Nees ex Spreng.							Voyage dans l'Amérique Méridionale . . . Botanique 81.	1839	Frankreich		Sieber Pl. Crypt. Exsicc.			1819-21	leg. Franz Kohaut (comm. Franz Wilhelm Sieber)	iso-
Marchantiophyta	<i>Jungermannia superba</i>	Nees ex Spreng.							Voyage dans l'Amérique Méridionale . . . Botanique 81.	1839	Frankreich		Sieber Pl. Crypt. Exsicc.			1819-21	leg. Franz Kohaut (comm. Franz Wilhelm Sieber)	iso-
Marchantiophyta	<i>Lejeunea bathanica</i>	Gottsche	n. sp. ?						Synopsis Hepaticarum: 381	1845	Kleine Antillen	groge Bethaniam in Insula St. Christophori, unde atthili	ex Herbar Gottsche	1841	leg. Brudel		iso-	
Marchantiophyta	<i>Lepidozia trichoclados</i>	Müll. Frib.	(Orig. Ex. I)						Hedwigia 38: 197	1899	Deutschland	Am Feldberge an Gneisfels: a.) Im oberen Zasterlat: ca. 780m, c. fr. J.	V. Schiffner – Hepaticae europaeae exsiccatae	23.09.1899	leg. Karl Müller (Frib.)	683a	iso-	



Marchantiophyta	Targionia involuta	Bischoff	in litt. n.sp.		Targionia elongata	Bischoff, ex Gottsche, Lindenb. & Nees		Synopsis Hepaticarum (1844): 576	1844	Äthiopien	Locis humidis ad rivulos in montis Silke regione media	Schimperii iter Abyssinicum – Sectio	20.02.1840	leg. W. Schimper	500	Iso-
Marchantiophyta	Targionia involuta	Bischoff	in litt. n.sp.		Targionia elongata	Bischoff, ex Gottsche, Lindenb. & Nees		Synopsis Hepaticarum (1844): 576	1844	Äthiopien	Locis humidis ad rivulos in montis Silke regione media	Schimperii iter Abyssinicum – Sectio	20.02.1840	leg. W. Schimper	500	Iso-